

Komplettes LED-Spot Felice Aluminium mit GU10 Spots 4.2 Watt dimmbar

Allgemeine Informationen

Farbe	2200 K (Extra Warmweiß) 2700 K (Extra Warmweiß) 3000 K (Warmweiß) 4000 K (Neutralweiß)
Gehäusefarbe	Aluminium

Abmessungen

Einbautiefe	78 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

Technische Informationen

Fassung	GU10
---------	------

sonstige Informationen

Kennzeichen	CE, RoHS
IP-wert	IP20 (Staubgeschützt)

Variationen

Farbe	EAN	SKU
2200 K (Extra Warmweiß)	6097655371382	LDN50-ALU-V+LDP33-224-36D
2700 K (Extra Warmweiß)	6097654437461	LDN50-ALU-V+LDP33-274-36D
3000 K (Warmweiß)	6097656158104	LDN50-ALU-V+LDP33-304-36D
4000 K (Neutralweiß)	6097646383387	LDN50-ALU-V+LDP33-404-36D


Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS

Felice



Allgemeine Informationen

Farbe	3000 K (Warmweiß)
Gehäusefarbe	Aluminium

Abmessungen

Einbautiefe	78 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

sonstige Informationen


IP-wert	IP20 (Staubgeschützt)
---------	-----------------------

Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS
Felice



Allgemeine Informationen

Farbe	4000 K (Neutralweiß)
Gehäusefarbe	Aluminium

Abmessungen

Einbautiefe	78 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

sonstige Informationen


IP-wert	IP20 (Staubgeschützt)
---------	-----------------------

Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS
Felice



Allgemeine Informationen

Farbe	2700 K (Extra Warmweiß)
Gehäusefarbe	Aluminium

Abmessungen

Einbautiefe	78 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

sonstige Informationen


IP-wert	IP20 (Staubgeschützt)
---------	-----------------------

Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS
Felice



Allgemeine Informationen

Farbe	2200 K (Extra Warmweiß)
Gehäusefarbe	Aluminium

Abmessungen

Einbautiefe	78 mm
Durchmesser	88 mm
Einbaumaß	75 mm

sonstige Informationen

IP-wert	IP20 (Staubgeschützt)
---------	-----------------------

Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS
Felice

