

Komplettes Set LED-Spot Felice Schwarz mit GU10 Spots 4.2 Watt dimmbar

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--|
| Helligkeit | 345 lumen |
| Farbe | 2200 K (Extra Warmweiß) 2700 K (Extra Warmweiß) 3000 K (Warmweiß) 4000 K (Neutralweiß) |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| RAL - Gehäusefarbe | RAL 9004 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Fähigkeit | 4.2 Watt |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Durchmesser | 88 mm |
| Einbaumaß | 75 mm |

Technische Informationen

| | |
|-----------------------|---------|
| Spannung | 230 V |
| Powerfactor | 0.5 |
| Lumen-Watt Verhältnis | 82 lm/W |
| Fassung | GU10 |
| CRI | > 80 |
| Dimmbar | Ja |
| Abstrahlwinkel | 36° |

sonstige Informationen

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Ersatz fuer | 50W Halogenstrahler |
| Kennzeichen | CE, RoHS |
| Garantie | 2 Jahre |
| Material | Aluminium |
| Betriebstemperatur | -20°C - 45°C |
| Energieklasse | F |
| IP-wert | IP20 (Staubgeschützt) |
| schwenkbar | 30° |
| Form | Eckig |

Variationen

| Farbe | EAN | SKU |
|-------------------------|---------------|---------------------------|
| 2200 K (Extra Warmweiß) | 6097643498404 | LDN50-ZWA-V+LDP33-224-36D |
| 2700 K (Extra Warmweiß) | 6097651785732 | LDN50-ZWA-V+LDP33-274-36D |

Product Sheet

LEDISONS


| Farbe | EAN | SKU |
|----------------------|---------------|---------------------------|
| 3000 K (Warmweiß) | 6097647112177 | LDN50-ZWA-V+LDP33-304-36D |
| 4000 K (Neutralweiß) | 6097652963900 | LDN50-ZWA-V+LDP33-404-36D |

Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS
Felice



Komplettes Set LED-Spot Felice Schwarz mit GU10 Spots 4.2 Watt dimmbar

Allgemeine Informationen

| | |
|------------|----------------------|
| Helligkeit | 345 lumen |
| Farbe | 4000 K (Neutralweiß) |
| Garantie | 2 Jahre |
| Fähigkeit | 4.2 Watt |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Durchmesser | 88 mm |
| Einbaumaß | 75 mm |

Technische Informationen

| | |
|----------------|-------|
| Spannung | 230 V |
| Abstrahlwinkel | 36° |

sonstige Informationen

| | |
|----------|-----------------------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Material | Aluminium |
| IP-wert | IP20 (Staubgeschützt) |
| Form | Eckig |


Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS

Felice



Komplettes Set LED-Spot Felice Schwarz mit GU10 Spots 4.2 Watt dimmbar

Allgemeine Informationen

| | |
|------------|-------------------|
| Helligkeit | 345 lumen |
| Farbe | 3000 K (Warmweiß) |
| Garantie | 2 Jahre |
| Fähigkeit | 4.2 Watt |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Durchmesser | 88 mm |
| Einbaumaß | 75 mm |

Technische Informationen

| | |
|----------------|-------|
| Spannung | 230 V |
| Abstrahlwinkel | 36° |

sonstige Informationen

| | |
|----------|-----------------------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Material | Aluminium |
| IP-wert | IP20 (Staubgeschützt) |
| Form | Eckig |


Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS

Felice



Komplettes Set LED-Spot Felice Schwarz mit GU10 Spots 4.2 Watt dimmbar

Allgemeine Informationen

| | |
|------------|-------------------------|
| Helligkeit | 345 lumen |
| Farbe | 2700 K (Extra Warmweiß) |
| Garantie | 2 Jahre |
| Fähigkeit | 4.2 Watt |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Durchmesser | 88 mm |
| Einbaumaß | 75 mm |

Technische Informationen

| | |
|----------------|-------|
| Spannung | 230 V |
| Abstrahlwinkel | 36° |

sonstige Informationen

| | |
|----------|-----------------------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Material | Aluminium |
| IP-wert | IP20 (Staubgeschützt) |
| Form | Eckig |


Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS

Felice



Komplettes Set LED-Spot Felice Schwarz mit GU10 Spots 4.2 Watt dimmbar

Allgemeine Informationen

| | |
|------------|-------------------------|
| Helligkeit | 345 lumen |
| Farbe | 2200 K (Extra Warmweiß) |
| Garantie | 2 Jahre |
| Fähigkeit | 4.2 Watt |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Durchmesser | 88 mm |
| Einbaumaß | 75 mm |

Technische Informationen

| | |
|----------------|-------|
| Spannung | 230 V |
| Abstrahlwinkel | 36° |

sonstige Informationen

| | |
|----------|-----------------------|
| Garantie | 2 Jahre |
| Material | Aluminium |
| IP-wert | IP20 (Staubgeschützt) |
| Form | Eckig |

Produktfoto



Strichzeichnung

LEDISONS

Felice

